



ห้องครัว KITCHEN



วงกบประตู DOOR JAMBS



ประตู-หน้าต่าง
DOORS & WINDOWS



ประตูภายใน INTERIOR DOORS

CATALOG 2025



อุปกรณ์เสริมอื่นๆ
OTHER PRODUCTS



ประตูภายนอก
EXTERIOR DOORS

 **Polywood**[®]
ที่สุดเรื่องคุณภาพและบริการ

FULFILL YOUR DREAM HOME

ซื้อครบ
จบที่เดียว



ประตู uPVC

เจแปน ซีรีส์ แบบ Vacuum

ขนาดมาตรฐาน

70 x 200 x 3.5 ซม.

80 x 200 x 3.5 ซม.

90 x 200 x 3.5 ซม.

J-series

PJR001



PJR002



PJR003



PJR004



PJR005



ประตูสำหรับภายนอกและภายใน

Premium Exterior & Interior Doors

7



ทนแดด
SUN RESISTANT



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



บากได้ 5 มม.
TRIMMING GUIDE 5 MM (EACH SIDE)



กันเสียงรบกวน
SOUND PROTECTION



ทำสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

สีมาตรฐาน

ผิวสัมผัสเหมือนไม้จริง REVO

สีเบจ
(เบจ)

สีเทา
(เทา)

สีน้ำตาล
(ขาว)

สีไม้จริง
(ไม้จริง)

*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกันภาพ 100% เนื่องจากระบบการพิมพ์และสภาพแสงสว่างที่ต่างกัน

ประตู uPVC

เจแปน ซีรีส์ แบบ Vacuum

ขนาดมาตรฐาน

70 x 200 x 3.5 ซม.

80 x 200 x 3.5 ซม.

90 x 200 x 3.5 ซม.

J-series

PJR006



NEW

PJR007



PJL004



PJL005



ประตูสำหรับภายนอกและภายใน

Premium Exterior & Interior Doors



ทนแดด
SUN RESISTANT



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



ปากใส่ได้ ช่องละไม่เกิน 5 มม.
TRIMMING GUIDE 5 MM. (EACH SIDE)



กันเสียงรบกวน
SOUND PROTECTION



ทำสีสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

สีมาตรฐาน

สีเบจ
(เบจ)

ผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง

สีสโตน
(เทา)

สีสไมว
(ขาว)

สีเอร์รี่
(น้ำตาล)

REVO

ประตู uPVC

บาร์น ซีรีส์ แบบ Vacuum

ขนาดมาตรฐาน

70 x 200 x 3.5 ซม.

80 x 200 x 3.5 ซม.

90 x 200 x 3.5 ซม.

BARN

SERIES

PBR001



PBR002



PBR003



PBR004



สีมาตรฐาน

สีเบจ
(เบจ)

สีพิเศษเหมือนไม้จริง

สีสโตน
(เทา)

สีสโตน
(ขาว)

สีเฮอร์ก
(น้ำตาล)

REVO

ประตูสำหรับภายนอกและภายใน

Premium Exterior & Interior Doors

9



ทนแดด
SUN RESISTANT



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



ปากไม้ได้ ช่างละไม่เกิน 5 มม.
TRIMMING GUIDE 5 MM. (EACH SIDE)



กันเสียงรบกวน
SOUND PROTECTION



ทำสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากระบบการพิมพ์และคุณภาพของสีที่ต่างกัน

ประตู uPVC

บาร์น ซีรีส์ แบบ Vacuum

ขนาดมาตรฐาน

70 x 200 x 3.5 ซม.

80 x 200 x 3.5 ซม.

90 x 200 x 3.5 ซม.

BARN

SERIES

PBR005



PBR006



NEW

PBR007



PBL005



ประตูสำหรับภายนอกและภายใน

Premium Exterior & Interior Doors



ทนแดด
SUN RESISTANT



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



บากได้ 5 มม. 5 มม.
TRIMMING GUIDE 5 MM. (EACH SIDE)



กันเสียงรบกวน
SOUND PROTECTION



ทำสีสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

สีมาตรฐาน

ผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง REVO

สีเบจ
(เบจ)

สีสโตน
(เทา)

สีสโตน
(ขาว)

สีเฮอร์ก
(น้ำตาล)

ประตู uPVC

รีโว ซีรีส์ แบบลูกฟัก

ขนาดมาตรฐาน

70 x 200 x 3.5 ซม.

80 x 200 x 3.5 ซม.

90 x 200 x 3.5 ซม.

REVO SERIES

PNR001



PNR002



PNR003



PNR004



PNR005



PNR006



PNR007



PNR008



ประตูสำหรับภายนอกและภายใน

Premium Exterior & Interior Doors

11



ทนแดด
SUN RESISTANT



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



บากได้ 5 มม.
TRIMMING GUIDE 5 MM (EACH SIDE)



กันเสียงรบกวน
SOUND PROTECTION



ทำสีสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

สีมาตรฐาน

ผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง REVO

สีเบจ
(เบจ)

สีสโตน
(เทา)

สีสโตน
(ขาว)

สีเชอร์รี่
(น้ำตาล)

*สีอื่นทางโรงงานไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากกระบวนการพิมพ์และเทคนิคการขึ้นรูปของโรงงานอาจแตกต่างกัน

ประตู uPVC

ขนาดมาตรฐาน

70 x 200 x 3.5 ซม.

80 x 200 x 3.5 ซม.

90 x 200 x 3.5 ซม.

REVO SERIES

รีโว ซีรีส์ แบบเกล็ดและกระจก

PLR001



PLR003



PLR004



PLR005



PLR006



PGR003



PGR004



PGR005



เกล็ดโมเดิร์น สวยเรียบเนียนสนิท
ช่วยในการระบายอากาศ



กระจกสีเขียวตัดแสง
ช่วยในการกั้นลมสายตา



ประตูสำหรับภายนอกและภายใน

Premium Exterior & Interior Doors



ทนแดด
SUN RESISTANT



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



บากได้ 5 มม. ข้างละไม่เกิน 5 มม.
TRIMMING GUIDE 5 MM. (EACH SIDE)



กันเสียงรบกวน
SOUND PROTECTION



ทำสีสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

สีมาตรฐาน



ผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง REVO



ประตู uPVC

รีโว ซีรีส์ แบบเซาะร่อง

ขนาดมาตรฐาน

70 x 200 x 3.5 ซม.

80 x 200 x 3.5 ซม.

90 x 200 x 3.5 ซม.

REVO SERIES



ประตูสำหรับภายนอกและภายใน

Premium Exterior & Interior Doors

13



ทนแดด
SUN RESISTANT



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



บากได้ 5 มม. ด้านละ 5 มม.
TRIMMING GUIDE 5 MM. (EACH SIDE)



กันเสียงรบกวน
SOUND PROTECTION



ทำสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

เส้นเซาะร่อง
สีเดียวกับบาน



สีมาตรฐาน

สีเบจ
(เบจ)

สีสโตน
(เทา)

สีสโนว์
(ขาว)

สีอิฐ
(น้ำตาล)

ผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง REVO

*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากกระบวนการพิมพ์และเทคนิคการขึ้นรูปของโรงงานอาจแตกต่างกัน

ประตู uPVC

ขนาดมาตรฐาน

70 x 200 x 3.5 ซม.

80 x 200 x 3.5 ซม.

90 x 200 x 3.5 ซม.



ฮอริซอนเต้ ซีรีส์ แบบเซาะร่อง



ประตูสำหรับภายนอกและภายใน

Premium Exterior & Interior Doors



ทนแดด
SUN RESISTANT



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



บากได้ 5 มม.
TRIMMING GUIDE 5 MM (EACH SIDE)



กันเสียงรบกวน
SOUND PROTECTION



ทำสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

เส้นเซาะร่อง
สีเดียวกับบาน



สีมาตรฐาน

ผิวเคลือบไม้แนวขน HORIZONTE

สีเบจ
(เบจ)

สีสโตน
(เทา)

สีสโนว์
(ขาว)

*สีเป็นตัวอย่างโปรดปรานภาพ 100% เนื่องจากกระบวนการผลิตแต่ละครั้งอาจมีสีแตกต่างกันเล็กน้อย

ประตู uPVC

ขนาดมาตรฐาน

70 x 200 x 3.5 ซม.

80 x 200 x 3.5 ซม.

90 x 200 x 3.5 ซม.

REVO SERIES

รีโว ซีรีส์ แบบลูกฟัก / ลายไม้

LPNR002



LPNR003



LPNR004



LPNR005



LPNR008



ปิดขอบ uPVC edging



สีมาตรฐาน

ผิวสัมผัสเหมือนไม้จริง REVO



ประตูสำหรับภายในเท่านั้น

Premium Interior Doors

*สีและแบบในบางรุ่นมีจำนวนจำกัด
กรุณาสอบถามเพิ่มเติมจากตัวแทนจำหน่าย

17



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



บากได้ 2 มม.
TRIMMING GUIDE 2 MM. (EACH SIDE)



กันเสียงรบกวน
SOUND PROTECTION



ทำสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

*สีเงินทองแดงไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากระบบการพิมพ์และกระดาษสีจริงบนพื้นผิวจริงอาจแตกต่างกัน

ประตู uPVC

ขนาดมาตรฐาน

70 x 200 x 3.5 ซม.

80 x 200 x 3.5 ซม.

90 x 200 x 3.5 ซม.

REVO SERIES

รีโว ซีรีส์ แบบเกล็ดและกระจก / ลายไม้

LPLR003



LPLR004



LPLR005



LPGR003



LPGR004



LPGR005



ปิดขอบ uPVC edging



เกล็ด
ช่วยระบายอากาศ



กระจกสีเขียวตัดแสง
ช่วยในการถนอมสายตา



ประตูสำหรับภายในเท่านั้น

Premium Interior Doors



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



บากได้ 2 มม.
TRIMMING GUIDE 2 MM (EACH SIDE)



กันเสียงรบกวน
SOUND PROTECTION



ทำสีสำเร็จ ไม่ต้องการสี
NO PAINTING

*สีและแบบในบางรุ่นมีจำนวนจำกัด
กรุณาสอบถามเพิ่มเติมจากตัวแทนจำหน่าย

สีมาตรฐาน

ผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง REVO



ประตู uPVC

ขนาดมาตรฐาน

70 x 200 x 3.5 ซม.

80 x 200 x 3.5 ซม.

90 x 200 x 3.5 ซม.

REVO SERIES

รีโว ซีรีส์ แบบเซาะร่อง / ลายไม้

LPRM001



LPRM002



LPRM003



LPRM004



LPRM007



LPRM009



ปิดขอบ uPVC edging

เส้นเซาะร่อง PVC สีดำ



สีมาตรฐาน

ผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง REVO



ประตูใช้สำหรับภายในเท่านั้น

Premium Interior Doors

19



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



บากได้ 2 มม.
TRIMMING GUIDE 2 MM (EACH SIDE)



กันเสียงรบกวน
SOUND PROTECTION



ทำสีสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

*สีผิวจริงอาจไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากระบบการพิมพ์และคุณภาพของกระดาษพิมพ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างกัน

ประตู uPVC

ขนาดมาตรฐาน

70 x 200 x 3.5 ซม.

80 x 200 x 3.5 ซม.

90 x 200 x 3.5 ซม.

REVO SERIES

รีโว ซีรีส์ แบบเซาะร่อง / ลายไม้

LPRM010



LPRM011



LPRM012



LPRM013



LPRM014



LPRM015



LPRM016



ปิดขอบ uPVC edging



เส้นเซาะร่อง PVC สีดำ



ประตูสำหรับภายในเท่านั้น

Premium Interior Doors



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



ปากใส่ได้ ช่องละไม่เกิน 2 มม.
TRIMMING GUIDE 2 MM. (EACH SIDE)



กันเสียงรบกวน
SOUND PROTECTION



ทำสีสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

สีมาตรฐาน

ผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง REVO

สีแกนเบบี๋

สีเคอมีวู้ด

สีพิกเกอรี่

สีบลอนด์ดำ

สีบราวน์แดง

สีเกรนิก

สีบราวน์ดาร์ก

สีเกรนิก

ประตู uPVC

ขนาดมาตรฐาน

70 x 200 x 3.5 ซม.

80 x 200 x 3.5 ซม.

90 x 200 x 3.5 ซม.

HORIZONTE SERIES

ฮอริซอนเต้ ซีรีส์ แบบเซาะร่อง / ลายไม้

LPNH001



LPNH002



LPNH003



LPNH004



LPNH007



LPNH009



ปิดขอบ uPVC edging

เส้นเซาะร่อง PVC สีดำ



ประตูสำหรับภายในเท่านั้น

Premium Interior Doors

*สีและแบบในบางรุ่นมีจำนวนจำกัด
กรุณาสอบถามเพิ่มเติมจากตัวแทนจำหน่าย

สีมาตรฐาน

ผิวเลียนไม้แนวอน HORIZONTE

สีไวท์กลาดี

สีบราวน์กลาดี

สีดาร์กมอคค่า

21



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



บากได้ 2 มม.
TRIMMING GUIDE 2 MM. (EACH SIDE)



กันเสียงรบกวน
SOUND PROTECTION



ทำสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

*สีในท้องตลาดอาจไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากระบบการพิมพ์ที่แตกต่างกันหรือระบบสีของหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์หรือมือถือต่างกัน

ประตู uPVC

ขนาดมาตรฐาน

70 x 200 x 3.5 ซม.

80 x 200 x 3.5 ซม.

90 x 200 x 3.5 ซม.

HORIZONTE SERIES

อะริซอนเต ซีรีส์ แบบเซาะร่อง / ลายไม้

LPNH010



LPNH011



LPNH012



LPNH013



LPNH014



LPNH015



LPNH016



ปิดขอบ uPVC edging

เส้นเซาะร่อง PVC สีดำ



ประตูสำหรับภายในเท่านั้น

Premium Interior Doors

*สีและแบบในบางรุ่นมีจำนวนจำกัด
กรุณาสอบถามเพิ่มเติมจากตัวแทนจำหน่าย

สีมาตรฐาน

ผิวเรียบไม้แนวขน HORIZONTE

สีไวท์กลาดี

สีบราวน์กลาดี

สีดาร์กมอคค่า



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



บากได้ 2 มม.
TRIMMING GUIDE 2 MM. (EACH SIDE)



กันเสียงรบกวน
SOUND PROTECTION



ทำสำเร็จ ไม่ต้องการสี
NO PAINTING

ประตู uPVC

ขนาดมาตรฐาน

70 x 200 x 3.5 ซม.

80 x 200 x 3.5 ซม.

indoor+
series

อินดอร์ พลัส ซีรีส์ แบบร่องลูกฟัก

PRPN002



PRPN004



PRPN005



PRPN006



ประตูสำหรับภายในเท่านั้น

Premium Interior Doors

23



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



บากได้ 2 มม.
TRIMMING GUIDE 2 MM. (EACH SIDE)



กันเสียงรบกวน
SOUND PROTECTION



ทำสีสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

สีมาตรฐาน

ผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง REVO



*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกันภาพ 100% เนื่องจากระบบการพิมพ์และสายตาของบุคคลเป็นองศาการมองเห็นที่ต่างกัน

ประตู uPVC

ขนาดมาตรฐาน

70 x 200 x 3.5 ซม.

80 x 200 x 3.5 ซม.

indoor+
series

อินดอร์ พลัส ซีรีส์ แบบเส้นร่อง Vacuum

PRPM001



PRPM002



PRPM003



PRPM004



PRPM005



PRPM006




PRPM007



PRPM008



กระจกฝ้า
ป้องกันมองเห็น



เส้นร่อง Vacuum



ประตูสำหรับภายในเท่านั้น

Premium Interior Doors



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



บากได้ 2 มม.
TRIMMING GUIDE 2 MM. (EACH SIDE)



กันเสียงรบกวน
SOUND PROTECTION



ทำสีสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

สีมาตรฐาน

สีเบจ
(เบจ)

ผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง REVO

สีเทา
(เทา)

สีสนิม
(ขาว)

สีเฮอร์คิว
(น้ำตาล)

ประตู uPVC

ขนาดมาตรฐาน

80 x 200 x 3.5 ซม.

NEW

Charm
SERIES

ชาร์ม ซีรีส์ แบบทูลอนและเซาะร่อง / ลายไม้

• แบบทูลอน

IDL001



IDL002



• แบบเซาะร่อง

IDL003



IDL004



ปิดขอบ uPVC edging



ประตูสำหรับภายในเท่านั้น

Premium Interior Doors

25



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



บากได้ 2 มม.
TRIMMING GUIDE 2 MM. (EACH SIDE)



กันเสียงรบกวน
SOUND PROTECTION



ทำสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

สีมาตรฐาน แบบทูลอน

สีแทนเบบี๋

สีเกรย์วู้ด

สีมาตรฐาน แบบเซาะร่อง

สีแทนเบบี๋

สีอเรนจ์วู้ด

ผิวเรียบลายไม้

สีเกรย์วู้ด

สีฟงคิไวค

*สีเป็นสีจริงอาจไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากระบบการพิมพ์ที่แตกต่างกันและสีจริงบนพื้นผิวจริงอาจแตกต่างกัน

ประตู PVC

คูล ซีรีส์ แบบกระจก

ขนาดมาตรฐาน

70 x 200 x 3.5 ซม.

NEW

COOL
series

CL01



CL02



ประตูสำหรับภายในเท่านั้น

Premium Interior Doors



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



ทำสีสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

สีมาตรฐาน

สีขาว

ประตู Melamine Board

ขนาดมาตรฐาน

70 x 200 x 3.5 ซม.

80 x 200 x 3.5 ซม.

90 x 200 x 3.5 ซม.

ไฮบริดดอร์ ซีรีส์ แบบเซาะร่อง

HYBRID DOOR SERIES



ปิดขอบ uPVC edging



สีมาตรฐาน



ประตูสำหรับภายในเท่านั้น

Premium Interior Doors

27



ปากไม้ได้ ด้านละไม่เกิน 2 มม.
TRIMMING GUIDE 2 MM (EACH SIDE)



กันเสียงรบกวน
SOUND PROTECTION



ทำสีสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING



ใช้ภายใน บริเวณพื้นที่แห้ง ไม่สัมผัสแสงแดดเท่านั้น
For Interior Use Only

*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากระบบการพิมพ์และคุณภาพของวัสดุและสีที่ใช้จริงอาจแตกต่างกัน

ประตู uPVC

ขนาดมาตรฐาน

70 x 200 x 3.5 ซม.

คอมฟอร์ท ซีรีส์ แบบร่องลูกฟัก

Comfort
series

PSW2



PSW4



PSW6



PSW8



PSW10



PSW12



PSW14



PSW16



ประตูสำหรับห้องน้ำ

Premium Bathroom Doors

31



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



บากได้ 2 มม.
TRIMMING GUIDE 2 MM. (EACH SIDE)



ทำสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

เกล็ดช่วยระบายอากาศ



สีมาตรฐาน

ผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง REVO

สีเบจ
(เบจ)

สีเทา
(เทา)

สีสนิม
(ขาว)

สีเชอร์รี่
(น้ำตาล)

*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากระบบการพิมพ์และสภาพแสงหรือมุมมองในการถ่ายภาพมีความแตกต่างกัน

ประตู uPVC

ขนาดมาตรฐาน

70 x 200 x 3.5 ซม.

คอมฟอร์ท ซีรีส์ แบบเส้นร่อง Vacuum

Comfort
series

PSW18



PSW20



PSW22



PSW24



PSW26



PSW28



PSW30



กระจกฝ้า
ป้องกันการมองเห็น



เส้นร่อง Vacuum



เกล็ดช่วยระบายอากาศ



ประตูสำหรับห้องน้ำ

Premium Bathroom Doors



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



บากได้ 2 มม.
TRIMMING GUIDE 2 MM (EACH SIDE)



ทำสีสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

สีมาตรฐาน



ผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง REVO



ประตู uPVC Profile

ขนาดมาตรฐาน

70 x 180 x 3.5 ซม.

70 x 200 x 3.5 ซม.



M-series

เอ็ม ซีรีส์ แบบเซาะร่อง เกล็ด-กระจก / ลายไม้



ประตูสำหรับห้องน้ำ

Premium Bathroom Doors

33



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



ทำสีสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากระบบการพิมพ์และคุณภาพของสีจริงบนผิวของประตูอาจแตกต่างกัน

ประตู PVC

แอนติ 5 ซีรีส์ แบบบานประกอบ

ขนาดมาตรฐาน

60 x 180 x 3.5 ซม.	70 x 180 x 3.5 ซม.	80 x 180 x 3.5 ซม.
60 x 200 x 3.5 ซม.	70 x 200 x 3.5 ซม.	80 x 200 x 3.5 ซม.

ANTI 5 SERIES

P1



P2



P3



P4



P5



ประตูสำหรับห้องน้ำ

Premium Bathroom Doors



ผสมสารป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย
ANTIBACTERIAL FORMULA



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



ทำสีสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING



มาตรฐาน มอก.1013-2533
อนุพัทธ์บัตรเลขที่ 3842

เกล็ดช่วยระบายอากาศ



สีมาตรฐาน

สีขาว

ผิวเรียบ

สีครีม

สีเทา

ประตู PVC

ขนาดมาตรฐาน

70 x 180 x 3.5 ซม.

70 x 200 x 3.5 ซม.



ไทยดอร์ ซีรีส์ แบบบานแผ่นประกอบ

TD1



TD2




TD3



ประตูสำหรับห้องน้ำ

Premium Bathroom Doors

เกล็ดช่วยระบายอากาศ



สีมาตรฐาน

ผิวเรียบ

สีขาว

สีครีม

สีเทา

35



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



ทำสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING



มาตรฐาน มอก.1013-2533
อนุสัญญามีสเตอร์ 3842

*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากระบบการพิมพ์และตาของเครื่องแบบสีของหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์หรือมือถือต่างกัน

วงกบประตูไม้สังเคราะห์

ขนาดมาตรฐาน

70 x 200 ซม.


80 x 200 ซม.

90 x 200 ซม.




ทำสีได้
PAINTABLE


วงกบไม้สังเคราะห์
Adjust Eco




วงกบไม้สังเคราะห์
4 นิ้ว เหลี่ยม (T2)



วงกบไม้สังเคราะห์
4 นิ้ว เหลี่ยม (F-10)



วงกบไม้สังเคราะห์
5 นิ้ว เหลี่ยม



NEW

สีมาตรฐาน

สีเทา

ใช้สำหรับประตูภายนอกและภายใน

For Exterior & Interior Doors

39



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



แข็งแรง ทนทาน
DURABLE



ทำสีได้
PAINTABLE

*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากระบบการพิมพ์และจอตาของเครื่องหรือระบบสีของหน้าจอภาพที่มองด้วยตาจริงอาจแตกต่างกัน

วงกบประตู uPVC

ขนาดมาตรฐาน

70 x 200 ซม.


80 x 200 ซม.

90 x 200 ซม.



ทำสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING


วงกบ uPVC
ขอบเหลี่ยม




วงกบ uPVC
ขอบบัว



วงกบ uPVC
7 cm Premium มีชัย



วงกบ uPVC
7 cm Comfort มีชัย



ใช้สำหรับประตูภายนอกและภายใน

For Exterior & Interior Doors



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT




ทำสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

คำแนะนำการเว้นช่องปูนที่เหมาะสมสำหรับวงกบไม้สังเคราะห์และ uPVC

ตรวจสอบขนาดช่องปูนและวงกบให้ได้ขนาดตามมาตรฐาน

ขนาดวงกบ (ซม.)	ระยะช่องปูน (ซม.)	ระยะเคลียร์ใน (ซม.)
70x200	77 x 204	70.4(±0.2) x 200.5
80x200	87 x 204	80.4(±0.2) x 200.5
90x200	97 x 204	90.4(±0.2) x 200.5

“ระยะดังกล่าวนี้ต้องปูกระเบื้องและปูพื้นให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว”





ซื้อครบ
จบทีเดียว

PRODUCT CATALOG 2025



จัดจำหน่ายโดย



บริษัท เอเยส กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
221/4 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
www.bpsshare.co.th

