

แบรนด์  
**คุณภาพ**  
**ยอดเยี่ยม**  
อันดับ 1

**DOS**  
LIFE  
Life in Harmony

แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ  
สวยงาม และกลมกลืน

**DOS**  
LIFE



\*ภาพสำหรับเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

DOS NATURA

สะอาด ปลอดภัย...

ยับยั้งแบคทีเรีย และจุลินทรีย์   
**SILVER COMBAC 99.99%**  
ANTIMICROBIAL



2 รางวัลการันตี แบรนด์คุณภาพและ ความนิยมอันดับ 1

**02-611-0290**

[www.dos.co.th](http://www.dos.co.th)



# 2 รางวัล

การันตีแบรนด์คุณภาพ  
และความนิยม อันดับ 1



ผู้เชี่ยวชาญ...ด้านการจัดการเรื่องน้ำ

แบรนด์  
**คุณภาพ**  
**ยอดเยี่ยม**  
อันดับ 1

**DOS**  
LIFE  
Life in Harmony

ห่วงใย ใส่ใจเรื่องน้ำ...  
เพื่อทุกคุณภาพชีวิต



DOS Water Pac PRO



2 รางวัลคาร์เนที แบรนด์คุณภาพเฉพาะ ความนิยมอันดับ 1

ชนะเลิศ รางวัลการออกแบบระดับโลก  
DEmark และ Gmark



# นวัตกรรมถังเก็บน้ำคู่ปั้มน้ำ WATER PAC

DOS Water Pac PRO



รางวัลการออกแบบระดับโลก  
DEmark II A: Gmark



(HY-58/GY-1000 L)  
(HY-58/GY-1500 L)

● Cloudy Gray



**ลำด้วย**  
การออกแบบ  
ถังเก็บน้ำคู่ปั้มน้ำ  
ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง  
เพิ่มพื้นที่ความสุข



**ครบด้วย**  
ฟังก์ชันการใช้งาน  
ที่เป็นมากกว่าถังเก็บน้ำ

- ที่แขวนสายยาง
- จุดต่อก๊อกน้ำ
- ที่วางของอเนกประสงค์

**▲ ฟรี!** อุปกรณ์ครบเซต

- สายยางใยแก้ว
- ก๊อกน้ำสเตนเลส
- แคมปิด
- ลูกลอยก้านทองเหลือง
- ข้อลดเหลี่ยม



ยับยั้งแบคทีเรียและจุลินทรีย์ **99.99%**  
ด้วยนวัตกรรม

**Silver Combac Antimicrobial** ที่ผสมลงในเนื้อวัสดุ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายขาย โทร. 02-010-1111



ถังเก็บน้ำ



ท่อ PPR



ลูกลอย



ฝาถังเก็บน้ำ

**Ag<sup>+</sup>**  
**SILVER COMBAC**  
ANTIMICROBIAL

คุณสมบัติพิเศษถึงเก็บน้ำจืดดื่มได้

DOS Water Pac



ประหยัดน้ำ  
กว่า 50%  
เมื่อเทียบกับ  
ถังเก็บน้ำ



ติดตั้งง่าย  
ใช้ระบบ  
Concept Plug & Play



ประหยัดพื้นที่  
ใช้พื้นที่น้อยกว่า  
ถังเก็บน้ำถึง 30%  
เพราะใช้ระบบท่อที่ติดตั้ง  
ง่ายและประหยัดพื้นที่



ประหยัดพื้นที่  
ใช้พื้นที่น้อยกว่า  
ถังเก็บน้ำถึง 30%  
เพราะใช้ระบบท่อที่ติดตั้ง  
ง่ายและประหยัดพื้นที่




ไม่ต้องกังวล  
เรื่อง PPM  
เพราะมีระบบกรอง  
น้ำที่ติดตั้งในตัวถัง



FUNCTION  
มีระบบกรอง  
น้ำในตัวถัง



NOBLESS  
มีระบบกรอง  
น้ำในตัวถัง



ท่อ PPR ที่นำมา  
ใช้ มีเทคโนโลยี  
การเชื่อมที่พิเศษ  
ทำให้มั่นใจว่า  
PPR (ตาม G-3)



elixer

ใช้เทคโนโลยี  
กรองน้ำที่มี  
ประสิทธิภาพสูง  
ถึง 99.99%  
เพื่อให้น้ำที่  
ดื่มได้สะอาด  
และปลอดภัย

ใช้เทคโนโลยี  
การกรองน้ำที่มี  
ประสิทธิภาพสูง  
ถึง 99.99%  
เพื่อให้น้ำที่  
ดื่มได้สะอาด  
และปลอดภัย



SPECIFICATION

ขนาด Dimension	1000 L	1500 L
ความกว้าง Width (W: cm.)	73	90
ความยาว Length (L: cm.)	141	174
ความสูงรวม Height (H: cm.)	155	154
ท่อน้ำเข้า Inlet (Ø: inch)	1"	1"
ท่อน้ำออก Outlet (Ø: inch)	1"	1"
รูระบายท่อน Outlet (Ø: inch)	1"	1"



\*Silver Micro คือ เทคโนโลยีการกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง (Silver) ที่มีขนาดที่เล็กกว่าไมครอน (Micro) และมีขนาดเล็กกว่าที่เล็กกว่า 100 ไมครอน มีทั้งระบบกรองน้ำที่มีระบบกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง (Silver) และมีขนาดเล็กกว่าที่เล็กกว่า 100 ไมครอน มีทั้งระบบกรองน้ำที่มีระบบกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง (Silver) และมีขนาดเล็กกว่าที่เล็กกว่า 100 ไมครอน

ถังน้ำ GRUNDFOS + DOS Water Pac PRO

1000 L	1500 L
รุ่น	รุ่น
CMB 3-37 PM1 (500W)	CMB 3-37 PM1 (500W)
CMB 3-46 PM1 (500W)	CMB 3-46 PM1 (500W)
CMB 3-37 PM1 (670W)	CMB 3-37 PM1 (670W)
CMB 3-46 PM1 (900W)	CMB 3-46 PM1 (900W)

SCALA 1	GF SCALA 1 3-35(450W)
	GF SCALA 1 3-45(580W)
	GF SCALA 1 3-55(780W)

SCALA 2	GF SCALA 2 3-45(550W)
---------	-----------------------

สอบถามรายละเอียด โปรดติดต่อฝ่ายขายก่อนทำการสั่งซื้อ

จำนวนจุดที่เปิดใช้งานพร้อมกัน

จำนวนชั้น	1-3 จุด	4-6 จุด	7-8 จุด
1-2	SCALA1 3-35 CMB 3-37PT/PM1	SCALA1 3-45 CMB 3-46PT/PM1	SCALA1 3-55 CMB 3-37PT/PM1
2-3	SCALA1 3-35 CMB 3-37PT/PM1	SCALA1 3-45 CMB 3-46PT/PM1	SCALA1 3-55 CMB 3-46PT/PM1
3-5	SCALA1 3-55 CMB 3-46PT/PM1	SCALA1 3-55 CMB 3-46PT/PM1	SCALA1 3-55 CMB 3-46PT/PM1

จำนวน Rain shower ที่เปิดใช้งานพร้อมกันสูงสุด

จำนวนชั้น	1 หัว	2 หัว	3-4 หัว
1-2	SCALA1 3-35 CMB 3-37PT/PM1	SCALA1 3-45 CMB 3-46PT/PM1	SCALA1 3-55 CMB 3-37PT/PM1
2-3	SCALA1 3-35 CMB 3-37PT/PM1	SCALA1 3-45 CMB 3-46PT/PM1	SCALA1 3-55 CMB 3-46PT/PM1
3-5	SCALA1 3-55 CMB 3-46PT/PM1	SCALA1 3-55 CMB 3-46PT/PM1	SCALA1 3-55 CMB 3-46PT/PM1

ถังน้ำ HITACHI + DOS Water Pac PRO

1000 L	1500 L
รุ่น	รุ่น
WMP 1500X (150W)	WMP 1500X (150W)
WMP 2000X (200W)	WMP 2000X (200W)
WMP 2500X (250W)	WMP 2500X (250W)
WMP 3000X (300W)	WMP 3000X (300W)
WMP 3500X (350W)	WMP 3500X (350W)

สอบถามรายละเอียด โปรดติดต่อฝ่ายขายก่อนทำการสั่งซื้อ

ถังน้ำ MITSUBISHI + DOS Water Pac PRO

1000 L	1500 L
รุ่น	รุ่น
EP155R (150W)	EP155R (150W)
EP205R (200W)	EP205R (200W)
EP255R (250W)	EP255R (250W)
EP305R (300W)	EP305R (300W)
EP355R (350W)	EP355R (350W)

สอบถามรายละเอียด โปรดติดต่อฝ่ายขายก่อนทำการสั่งซื้อ

INTERNATIONAL STANDARD CERTIFICATE



www.grundfos.com

คุณสมบัติพิเศษทั้งเก็บน้ำจืดดื่มได้

**DOS Water Pac**



พื้นที่ติดตั้ง  
ลด 50%  
ลดพื้นที่ใช้สอย



ติดตั้งง่าย  
Concept Plug & Play



ประหยัดน้ำ  
ลดการสิ้นเปลือง  
ลดค่าไฟฟ้า



ติดตั้งง่าย  
ลดการสิ้นเปลือง  
ลดค่าไฟฟ้า



ประหยัดน้ำ  
ลดการสิ้นเปลือง  
ลดค่าไฟฟ้า



LEAKAGE PROTECTION  
ป้องกันการรั่วซึม  
ลดความเสียหาย



NOISELESS  
ไม่รบกวนเสียง  
การทำงาน

**DOS MONBLANC Water Pac**



(HY-18, HY-19 / LO) Mouse's Grey



**SPECIFICATION**

ขนาด Dimension	900 L
ความกว้าง	Width (W) : cm 68
ความยาว	Length (L) : cm 137
ความสูง(รวมท่อส่ง)	Height (H) : cm 154
ฝาปิด	Cover (Ø) : cm 40
ท่อเข้า	Inlet (Ø) : Inch 1
ท่อออก	Outlet (Ø) : Inch 1
จำนวน Persons	
บ้าน (หมู่)	Residential 4-5
สำนักงาน (หมู่)	Office 15-20

Free Accessory 3 รายการ มูลค่า 3,210.-



**รับฟรี**  
ทุกชุด 1"  
อินดีบล็อคหรือ  
SEVER COMBAC  
มูลค่า 890.-

อินดีบล็อคหรือ SEVER COMBAC Antimicrobial 99.99%  
ลดเชื้อแบคทีเรีย  
Silver Combac Antimicrobial 99.99%  
ลดเชื้อแบคทีเรีย

**ปั๊มน้ำ GRUNDFOS** + **DOS MONBLANC**  
**DOS TIMBERA**

รุ่น  
GWB 3-37 RA1 (500W)  
GWB 3-46 RA1 (500W)  
GWB 5-37 RA1 (670W)  
GWB 5-46 RA1 (900W)

สอบถามราคาพิเศษ โปรดติดต่อฝ่ายขายก่อนทำการสั่งซื้อ

**DOS TIMBERA Water Pac**



(HY-20, HY-21 / LO) Lite Oak



**ปั๊มน้ำ HITACHI** + **DOS MONBLANC**  
**DOS TIMBERA**

รุ่น  
WMP 1500X (150W)  
WMP 2000X (200W)  
WMP 2500X (250W)  
WMP 3000X (300W)  
WMP 3500X (350W)

สอบถามราคาพิเศษ โปรดติดต่อฝ่ายขายก่อนทำการสั่งซื้อ

**ปั๊มน้ำ MITSUBISHI** + **DOS MONBLANC**  
**DOS TIMBERA**

รุ่น  
EP135R (130W)  
EP205R (200W)  
EP235R (230W)  
EP305R (300W)  
EP355R (350W)

สอบถามราคาพิเศษ โปรดติดต่อฝ่ายขายก่อนทำการสั่งซื้อ

INTERNATIONAL STANDARD CERTIFICATE



NEW COLOR

**DOS DX5 Water Pac**



\*ขนาด 700 L

\*ขนาด 1000 L  
Loft Gray (DM-21 / GS)

**รับฟรี**  
ทุกชุด 1"  
ฟ้านิโตะหรือ  
มูลค่า 480.-



**SPECIFICATION**

ขนาด Dimension	700 L	1000 L
ความกว้าง (mm)	Width (W) : cm 94	100
ความกว้าง (cm)	Width (W) : cm 80	-
ความสูงของถัง	Height (H) : cm 161	160
ความสูงของถังเต็มน้ำ	Height (H) : cm 181	176
ท่อออก	Outlet (Ø) : Inch 1	1
ท่อเข้า	Inlet (Ø) : Inch 1	1
จำนวน Persons		
บ้าน (หมู่)	Residential 1-2	1-4
สำนักงาน (หมู่)	Office 1-10	11-14

**ปั๊มน้ำ HITACHI**

ขนาดถังเก็บน้ำ 700 L | 1000 L

รุ่น Model  
WMP 1500X (150W)  
WMP 2000X (200W)  
WMP 2500X (250W)  
WMP 3000X (300W)  
WMP 3500X (350W)

สอบถามราคาพิเศษ โปรดติดต่อฝ่ายขายก่อนทำการสั่งซื้อ


**ปั๊มน้ำ MITSUBISHI**

ขนาดถังเก็บน้ำ 700 L | 1000 L

รุ่น Model  
EP135R (130W)  
EP205R (200W)  
EP235R (230W)  
EP305R (300W)  
EP355R (350W)

สอบถามราคาพิเศษ โปรดติดต่อฝ่ายขายก่อนทำการสั่งซื้อ

INTERNATIONAL STANDARD CERTIFICATE



ทุกสิทธิประโยชน์และรายละเอียดกรุณาอ่านเพิ่มเติม



## DOS NATURA Water Pac



(HY-17/GY) Oxford Gray Granite



## นวัตกรรมถังเก็บน้ำคู่ปั้มน้ำ DOS WATER PAC

- ฟิล์มที่ติดด้วยคอมท 50% ช่วยป้องกันน้ำ
- ข้อดีของฝาถังเก็บน้ำ Concept Plug & Stop
- ปลอดภัย ไม่ปนเปื้อนน้ำดื่ม
- มีอัตราการกรอง 30%
- หมดปัญหาท่อตัน

ยับยั้งแบคทีเรียและจุลินทรีย์ 99.99%  
ด้วยนวัตกรรม Silver Combac Antimicrobial ที่ผสมผสานด้วยธาตุเงินบริสุทธิ์

ฟิล์มเก็บน้ำ ฝา PPS ทุกล้อ ฝาถังเก็บน้ำ



(HY-16/RD) Red Granite

### SPECIFICATION

ขนาด Dimension	700 L	1000 L	1500 L	2000 L
ความกว้าง Width (W: cm)	80	100	115	130
ความสูง Height (H: cm)	187	190	205	218
ฝาถัง Cover (D: cm)	40	40	40	40
ท่อเข้า Inlet (D: Inch)	1	1	1	1
ท่อออก Outlet (D: Inch)	1	1	1	1

จำนวน Persons

บ้าน (Residential)	1-4	4-5	6-8	9-11
สำนักงาน (Office)	11-14	15-20	21-30	30-35



รุ่น DOS NATURA 2x ขนาดถังเก็บน้ำ 1000 L | 1500 L | 2000 L

- รุ่น Model
- DNR 537 (FY 200H)
  - DNR 546 (FY 200H)
  - DNR 537 (FY 200H)
  - DNR 544 (FY 200H)
  - SCRA 2-3-45



คุณสมบัติพิเศษ: ฟิล์มที่ติดด้วยคอมท 50% ช่วยป้องกันน้ำ

รุ่น HITACHI ขนาดถังเก็บน้ำ 700 L | 1000 L | 1500 L | 2000 L

- รุ่น Model
- WF 3008 (FY 200H)
  - WF 3004 (FY 200H)
  - WF 3006 (FY 200H)
  - WF 3002 (FY 200H)
  - WF 3028 (FY 200H)



คุณสมบัติพิเศษ: ฟิล์มที่ติดด้วยคอมท 50% ช่วยป้องกันน้ำ

รุ่น AMITSUBISHI ขนาดถังเก็บน้ำ 700 L | 1000 L | 1500 L | 2000 L

- รุ่น Model
- RT 50K 2 (FY 200H)
  - RT 50K (FY 200H)
  - RT 50K 2 (FY 200H)
  - RT 50K (FY 200H)



คุณสมบัติพิเศษ: ฟิล์มที่ติดด้วยคอมท 50% ช่วยป้องกันน้ำ



# ถึงคุณ ดอสคิวล ชัวร์!! ไม่ร้อน กลัวร้อนด้วย



ทำให้น้ำใน **ถึงดอส** มีอุณหภูมิต่ำกว่าถึงเก็บน้ำทั่วไป **2-4°C**

\*จากข้อมูลประสิทธิภาพการเก็บน้ำที่วัดจากอุณหภูมิอากาศอุณหภูมิอากาศอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมที่ 37.5°C ในช่วงเวลา Peak Time (15:15 น.)

ทดสอบโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะ และวัสดุแห่งชาติ **MTEC**


ทดสอบด้วย Thermal Constant Analysis (TCA) ในมหาศาลทำให้น้ำความร้อน (K value) หรือ ค่าที่บ่งชี้ความสามารถในการถ่ายเทความร้อนด้วยการนำความร้อนของวัสดุ โดยค่า K ยิ่งสูง จะยิ่งนำความร้อนมาก

ชิ้นงานวัสดุที่วัดไม่ห่อหุ้ม



ทดสอบโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากดอสคิวล

ทดสอบวางถังเก็บน้ำทั่วไป และถัง DOS VEIANA Cool Tech KV ไปปรับจนน้ำเท่ากับ 15 ลิ้น สถานที่เปิดทดลองตั้งแต่วันที่ 9:15 น. จนถึงเวลา 16:00 น. และวัดค่าอุณหภูมิความร้อนสูงสุดได้ที่ 37.5°C ในช่วงเวลาประมาณ 15:15 น. ผลการทดสอบสรุปได้ว่า DOS VEIANA Cool Tech KV จะมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าถังเก็บน้ำทั่วไป 2-4°C



## A Super Color Lock & UV 24 Protection Formula

คือสิ่งที่ทำให้สวยสดใสสม่ำเสมอ ไม่ซีดจาง ทนทาน ต่อแสงแดดมากกว่าถังเก็บน้ำทั่วไป\*\*

\*\*ข้อมูลทดสอบการทนแสงแดดของพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) 6100

## B Cool Tech Innovation

ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันความร้อนได้อย่างสมบูรณ์แบบ

มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนต่ำ (Conduction)

มีความคงทนต่อไอโซนรังสีอัลตราไวโอเล็ต

และสภาวะอากาศต่างๆ ได้เป็นอย่างดี\*\*\*

\*\*\*MTEC : HD 22007-22011 : 58% ความคงทนต่อรังสีอัลตราไวโอเล็ตของพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) 6100

## C Advance Silver Combac Antimicrobial Technology


ธาตุเงินบริสุทธิ์ขนาดนาโนระดับไมครอน ส่งประจุเข้าไป ดักจับ ยับยั้ง

ทำกายโคโรนาไวรัสได้ถึง 99.92%\*\*\*\* ช่วยกำจัด ยับยั้งแบคทีเรียและ

เชื้อราเกือบทั้งหมดที่สัมผัสกับภายในถังน้ำ ได้ถึง 99.99%\*\*\*\*\*

\*\*\*\*ทำด้วยวิธีที่ผ่านการรับรองโดยกรมวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ปี 2562 จากผลการทดสอบการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโคโรนา

\*\*\*\*\*ทำด้วยวิธีที่ผ่านการรับรองโดยกรมวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ปี 2562 จากผลการทดสอบการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อรา



ชั้นโครงสร้างพิเศษ  
**TRIPLE LAYERS Technology**





ลงตัวทุกการใช้ชีวิต...  
ใส่ใจทุกรายละเอียด



## สุดยอดนวัตกรรม แห่งการปกป้อง

กำจัดและยับยั้งโคโรนาไวรัส, แบคทีเรียและเชื้อโรค  
ได้อย่างรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ ใน **3** ขั้นตอน

นวัตกรรมกำจัดและยับยั้ง  
**โคโรนาไวรัส SARS-CoV2**  
สูงสุด **99.92%**

ประสิทธิภาพการกำจัดและยับยั้ง (Efficacy) : 99.92%

นวัตกรรมกำจัดและยับยั้ง  
**แบคทีเรีย และ จุลินทรีย์**  
สูงสุด **99.99%**

ประสิทธิภาพการกำจัดและยับยั้ง (Efficacy) : 99.99%

ผ่านการรับรองและมีผลทดสอบจริง  
จากห้องปฏิบัติการชั้นนำระดับโลก



นวัตกรรมใหม่

### ดักจับ

อนุภาคเงินบริสุทธิ์ Ag+ กำจัดที่  
มีเกาะ ยับยั้ง ไรโบโซม  
และเมทริกซ์



### ยับยั้ง

อนุภาคเงินบริสุทธิ์ Ag+  
ยับยั้งการสังเคราะห์  
โปรตีนและดีเอ็นเอ

### ทำลาย

โปรตีนและดีเอ็นเอ  
ถูกทำลาย  
ทำให้ตายในที่สุด



เอลิเซอริ์ วัสดุอนุภาคเงินบริสุทธิ์เป็นมิตรต่อ  
สิ่งแวดล้อม และปลอดภัย ปราศจากสาร  
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
ตั้งแต่ต้น วัสดุและกระบวนการผลิตที่ได้มาจาก  
SCG Green Choice



Arctic Gray Granite Loft Gray Granite

ขนาด	ราคาพิเศษ
500 L	9,090.-
700 L	10,390.-
1000 L	12,290.-
1500 L	17,190.-
2000 L	19,590.-

ราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้ว

SPECIFICATION		500 L	700 L	1000 L	1500 L	2000 L
ขนาด Dimension						
ความกว้าง	Width (W : cm)	68	69	94	114	120
ความสูง	Height (H : cm)	167	207	175	182	202
ฝาถัง	Cover (Ø : cm)	41	41	41	41	41
ท่อน้ำเข้า	Inlet (Ø : Inch)	1"	1"	1"	1"	1"
ท่อน้ำออก	Outlet (Ø : Inch)	1"	1"	1"	1"	2"
รูระบายตะกอน	Drain (Ø : Inch)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"

# ถังเก็บน้ำรายแรก ที่มีนวัตกรรม กำจัดและยับยั้งโคโรนาไวรัส



ที่ได้รับการรับรองและผ่านการทดสอบจริง\*



DOS METALLIC Neutral Blue Neutral Rose Gold

DOS NATURA Arctic Grey Ozonite Lull Grey Ozonite



**Anti Coronavirus**  
ยับยั้งการเติบโต  
SARS-CoV-2  
99.92%\*\*\*



**Anti Bacteria**  
ยับยั้งการเติบโต  
และทำลายเชื้อ  
99.99%\*\*\*



**Food Grade +**  
เป็นมิตรต่อผิว 100%  
ไม่ระคายเคืองต่อ  
ผิวหนัง หรือในตู้เย็น



**Certified**  
สามารถทราบดีว่า  
มาตรฐานการผลิต  
เชื่อถือได้

## DOS METALLIC

ขนาด	ราคาพิเศษ
700 L	8,190.-
1000 L	9,990.-

ราคาพิเศษรวมภาษีแล้ว

**รับฟรี**  
ตุ๊กตอม 1\*  
ยับยั้งการเติบโต  
SILVER COMBAC  
มูลค่า 890.-



## DOS NATURA

ขนาด	ราคาพิเศษ
500 L	7,690.-
700 L	8,790.-
1000 L	10,690.-
1500 L	14,590.-
2000 L	16,590.-

ราคาพิเศษรวมภาษีแล้ว

**ยับยั้งแบคทีเรียและจุลินทรีย์ 99.99%**  
ด้วยนวัตกรรม  
**Silver Combac Antimicrobial** ที่สามารถยับยั้ง  
การเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและจุลินทรีย์ได้



**UV STABILIZER 24**  
ปกป้องพลาสติก  
นานถึง 24 ปี!  
\*ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม  
และการใช้งาน



**WARRANTY**  
รับประกันความ  
คงทนของถังเก็บน้ำ  
นานถึง 24 ปี!

### SPECIFICATION

ขนาด Dimension		700 L	1000 L
ความกว้าง	Width (W : cm)	74	94
ความสูงรวม	Height (H : cm)	179	181
ฝาถัง	Cover (Ø : cm)	40	40
ท่อเข้า	Inlet (Ø : Inch)	1	1
ท่อออก	Outlet (Ø : Inch)	1	1
<b>จำนวน Persons</b>			
บ้าน (คน)	Residential	1-4	4-5
สำนักงาน (คน)	Office	11-14	15-20

### SPECIFICATION

ขนาด Dimension		500 L	700 L	1000 L	1500 L	2000 L
ความกว้าง	Width (W : cm)	75	74	94	115	120
ความสูงรวม	Height (H : cm)	133	178	178	179	200
ฝาถัง	Cover (Ø : cm)	40	40	40	40	40
ท่อเข้า	Inlet (Ø : Inch)	1	1	1	1	1
ท่อออก	Outlet (Ø : Inch)	1	1	1	1	2
<b>จำนวน Persons</b>						
บ้าน (คน)	Residential	1-2	1-4	4-5	6-8	9-10
สำนักงาน (คน)	Office	1-10	1-14	15-20	21-30	31-40

ประสิทธิภาพการกำจัดและยับยั้ง (SDFicacy) : PENT



**นวัตกรรมกำจัดและยับยั้ง  
โคโรนาไวรัส SARS-CoV-2 ได้ 99.92%\***  
ภายใน 30 นาที


\* In-house Anti-Respiratory System Committee (SAR-CoV-2) Home-Isolated



**นวัตกรรมยับยั้งแบคทีเรีย  
และจุลินทรีย์ได้ 99.99%\***

\* In-house Antimicrobial System Committee (SAR-CoV-2) Home-Isolated

INTERNATIONAL STANDARD CERTIFICATE



\*การทดสอบประสิทธิภาพการกำจัดและยับยั้งโคโรนาไวรัส SARS-CoV-2 และแบคทีเรียและจุลินทรีย์ในห้องปฏิบัติการ  
การทดสอบประสิทธิภาพการกำจัดและยับยั้งโคโรนาไวรัส SARS-CoV-2 และแบคทีเรียและจุลินทรีย์ในห้องปฏิบัติการ

## DOS MONTBLANC



(HY-06 / LG)

Mountain Gray



ขนาด	ราคาพิเศษ
900 L	17,390.-

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

## DOS TIMBERA



(HY-07 / LO)

Life Oak



### SPECIFICATION

ขนาด Dimension	900 L	
ความกว้าง Width (W) : cm	68	
ความยาว Length (L) : cm	137	
ความสูง Height (H) : cm	112	
ฝาปิด Cover (C) : cm	40	
ช่องน้ำ Inlet (I) : inch	1	
ช่องน้ำ Outlet (O) : inch	1	
จำนวน Persons		
บ้าน บ้าน Residential	4-5	
สำนักงาน (No) Office	15-20	

### อุปกรณ์เสริมพิเศษ ตะแกรงตกตะกอน



\*\* 2 ปี 3 เดือน

### รับฟรี

ทุกชุด 1"  
ชั้นอิมมูโนทิซึบ  
SILVER COMBAC  
มูลค่า 890.-



\*\* 2 ปี 3 เดือน  
สีน้ำตาลอ่อน มูลค่า 480.-



\*\* 2 ปี 3 เดือน  
สีเทาอ่อน มูลค่า 580.-

### INTERNATIONAL STANDARD CERTIFICATE





DOS NATURA



(HY-42/GY)

Oxford Gray Granite



(HY-42/RD)

Red Granite

ขนาด	ราคาพิเศษ
500 L	7,290.-
700 L	8,290.-
1000 L	10,190.-
1500 L	14,090.-
2000 L	16,090.-

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รับฟรี

ชุดกรอง 1" อิมมูโนแคทริยอจด์ SILVER COMBAC มูลค่า 890.-



อิมมูโนแคทริยอจด์และจุลินทรีย์ **99.99%**  
 ด้วยนวัตกรรม  
**Silver Combac Antimicrobial** ฟิล์มเคลือบด้วยเงิน  
 ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียได้ถึง 99.99%

ใส่น้ำดื่ม  
 ใส่น้ำดื่ม  
 ใส่น้ำดื่ม  
 ใส่น้ำดื่ม

คุณสมบัติพิเศษถึงแก่น้ำ DOS NATURA

อิมมูโนแคทริยอจด์และจุลินทรีย์ **99.99%**  
 Food Grade+ ใช้งานได้ปลอดภัย 100% ปราศจากสารปนเปื้อน สารตกค้าง ที่เป็นอันตราย  
 ป้องกัน รังสี UV 24 ชม.  
 Lifetime Warranty รับประกันยาวนาน ตลอดอายุการใช้งาน  
 ฝาป้องกัน ด้วงเสียหาย UV-UP ครอบคลุม ฝาครอบน้ำ กรณี ทุบแตกฉีกขาด  
 ท่อ PPR Inside รับรองมาตรฐาน ไร้ความชื้นหรือสนิม ไม่รั่วซึม ปลอดภัย  
 ปลอดภัย 100% ไร้สารพิษ  
 กันทั้งชนิดพื้น ผนังกับน้ำแข็ง ไม่สะสมฝุ่น สะสมตะกอน

SPECIFICATION

ขนาด Dimension	500 L	700 L	1000 L	1500 L	2000 L
ความกว้าง Width (W) (cm)	75	76	94	115	120
ความสูง Height (H) (cm)	133	178	179	179	200
ความลึก Cover (D) (cm)	40	40	40	40	40
ท่อเข้าน้ำ Inlet (Ø) (Inch)	1	1	1	1	1
ท่อออกน้ำ Outlet (Ø) (Inch)	1	1	1	1	2

จำนวน Persons	1-2	1-4	4-5	6-8	9-10
บ้าน (ชม.) Residential	1-2	1-4	4-5	6-8	9-10
สำนักงาน (ชม.) Office	1-10	11-14	15-20	21-30	31-40



INTERNATIONAL STANDARD CERTIFICATE





**NEW PRODUCT**

ขนาด	ราคาพิเศษ
500 L	4,990.-
700 L	6,190.-
1000 L	7,390.-
2000 L	12,590.-

ราคานี้รวมค่าจัดส่ง

**รับฟรี**

ชุดกรอง 1" ถิ่นกรองหือองมูลค่า 480.-



(HY-54/99)  
**Silver Gray Granite**  
(ทรงโอเอสม)

**SPECIFICATION**

ขนาด	DIMENSION	500 L	700 L	1000 L	2000 L
ความกว้าง	(W : cm.)	69	69	94	118
ความสูงรวมฝา	(H : cm.)	158	205	173	200
ท่อเข้าน้ำ	(Inlet : inch)	1	1	1	1
ท่อออกน้ำ	(Outlet : inch)	1	1	1	2
รูระบายน้ำทิ้ง	(Drain : inch)	3/4	3/4	3/4	1

 **ยับยั้งแบคทีเรียและจุลินทรีย์ 99.99%**  
ด้วยนวัตกรรม Silver Combac Antimicrobial (นาโนเทคโนโลยี)

**คุณสมบัติพิเศษถังเก็บน้ำ**



**Anti Bacteria**  
ยับยั้งแบคทีเรียและจุลินทรีย์ 99.99%\*



**Duraflex**  
นวัตกรรมถังเก็บน้ำทนทาน



**Food Grade +**  
เป็นพลาสติก 100% ปลอดภัยและปลอดสารพิษ



**UV Stabilizer**  
ป้องกันแสง UV สูงสุดถึง 20 ปี



**Lifetime Warranty**  
รับประกันยาวนานตลอดอายุการใช้งาน



\*ทำด้วยพลาสติกชนิดพิเศษซึ่งไม่เสถียรและปลอดภัยจากสารปนเปื้อน 99.99% จากผลการทดสอบห้องปฏิบัติการ



ทำด้วยพลาสติกชนิดพิเศษซึ่งไม่เสถียรและปลอดภัยจากสารปนเปื้อน 99.99% จากผลการทดสอบห้องปฏิบัติการ



ทนทาน ยืดหยุ่นสูงกว่าถังทั่วไป  
**แข็งแรงมากกว่า**  
Hexene CO-POLYMER CO



**SILVER COMBAC ANTIMICROBIAL**  
ยับยั้งแบคทีเรียและจุลินทรีย์ 99.99%



**ทำพิเศษ!**  
www.dosparadise.com



**GANANAGROU**  
The efficiency of food products

**NANOTECH**  
—NANO—  
มาตรฐาน : IS Z 2801-2010

INTERNATIONAL STANDARD CERTIFICATE

คุณสมบัติที่ **เหนือกว่า** พร้อมมาตรฐานรับรอง **ระดับสากล**



# DOS CHABA



(HY-47 / PG)

Pink Gold

ขนาด	ราคาพิเศษ
400 L	4,690.-
500 L	4,990.-
700 L	6,490.-
1050 L	7,790.-
1500 L	10,490.-
2000 L	13,090.-

ขนาดตามรูปถ่าย



ท่อ PPR Inside  
มีระบบกรอง ใช้กันเชื้อ  
โรคได้ ไม่รั่วซึม แข็งแรง

\*3000 L ขึ้นไป มีบริการ

**ยับยั้งแบคทีเรียและจุลินทรีย์ 99.99%**  
ด้วยวิตามิน  
**Silver Combac Antimicrobial** ไลโซซิมไบโอติก  
www.dos.com.th | 02-010-0000 | 09-0909-0000

## SPECIFICATION

ขนาด Dimension	400 L	500 L	700 L	1050 L	1500 L	2000 L
ความกว้าง Width (W) (cm)	61	68	69	94	116	120
ความสูง Height (H) (cm)	153	166	207	178	175	203
ฝาถัง Cover (C) (cm)	40	40	40	40	40	40
ท่อเข้าน้ำ Inlet (I) (inch)	1	1	1	1	1	1
ท่อระบายน้ำ Outlet (O) (inch)	1	1	1	1	1	2

จำนวน Persons	1-2	1-2	2-3	4-5	7-8	9-11
ถังพักน้ำ Reservoir	1-10	1-10	11-14	15-20	30-35	41-45

**รับฟรี**

ลูกบอล 1" กำกับของเหลือ  
มูลค่า 480.-



# DOS CHABA



(HY-47 / PG)

Pink Gold

ขนาด	ราคาพิเศษ
3000 L	18,290.-
4000 L	24,890.-
5000 L	34,290.-
6000 L	37,290.-

ขนาดตามรูปถ่าย



ท่อ PPR Inside  
มีระบบกรอง ใช้กันเชื้อ  
โรคได้ ไม่รั่วซึม แข็งแรง

\*3000 L ขึ้นไป มีบริการ

## SPECIFICATION

ขนาด Dimension	3000 L	4000 L	5000 L	6000 L
ความกว้าง Width (W) (cm)	146	167	189	189
ความสูง Height (H) (cm)	210	208	227	262
ฝาถัง Cover (C) (cm)	51	51	51	51
ท่อเข้าน้ำ Inlet (I) (inch)	1	1	1	1
ท่อระบายน้ำ Outlet (O) (inch)	2	2	2	2

จำนวน Persons	14-15	16-20	21-25	26-30
ถังพักน้ำ Reservoir	41-50	51-60	61-100	101-120

\*รับบริการ

**รับฟรี**

ลูกบอล 1" กำกับของเหลือ  
มูลค่า 480.-



มาตรฐานยุโรปตามข้อกำหนด : BS 2 2801-2010



นวัตกรรมขั้นสูงแบบคิโรเรีย  
และจุลินทรีย์ได้ 99.99%\*\*\*  
\*1. ไลโซซิมไบโอติก (Lysobac)  
\*2. วิตามินซี (Vitamin C)  
\*3. สารสกัดจากพืชสมุนไพร (Herbal Extracts)  
www.dos.com.th



**TANK COVER (new design)**  
ผลิตด้วยระบบ MOLD INJECTION  
ทำให้ฝาแน่นสนิทกับปากถัง  
ฝุ่น สะสมลง ไม่สามารถผ่านเข้าไปได้



**POP-UP OVERFLOW**  
ฝาปิดอัตโนมัติ ป้องกันน้ำล้น  
ระบายน้ำ กรณีล้นจากท่อผิดปกติ



**TANK BOTTOM (new design)**  
ป้องกันน้ำอืด ไม่เป็นที่สะสมฝุ่นและ  
แมลงด้วยวิธีกันน้ำแบบฉีดพื้น

+ 69 cm.

รุ่น **700** ลิตร  
กว้างเพียง 69 cm.

ความกว้าง **พิเศษ!**  
ขนย้าย  
ผ่านประตูได้



รับประกันคุณภาพ  
สูงสุด **25 ปี**

INTERNATIONAL STANDARD CERTIFICATE



# DOS CHABA



(DE-40 / SB)

**Sandy Brown Granite**

ขนาด	ราคาพิเศษ
400 L	4,290.-
500 L	4,690.-
700 L	5,690.-
1050 L	6,290.-
1500 L	9,890.-
2000 L	11,990.-

ตามเดือนและพื้นที่



**ท่อกับ PPR Inside**  
มีระบบการกรอง ใช้คอนกรีต  
สีสะอาด ไม่มีส่วนพลาสติก

## SPECIFICATION

ขนาด Dimension	400 L	500 L	700 L	1050 L	1500 L	2000 L
ความกว้าง Width (W) (cm.)	61	68	69	94	116	130
ความสูง Height (H) (cm.)	153	166	207	178	175	203
ฝาถัง Cover (C) (cm.)	40	40	40	40	40	40
ท่อเข้าน้ำ Inlet (I) (inch)	1	1	1	1	1	1
ท่อระบายน้ำ Outlet (O) (inch)	1	1	1	1	1	2

**พื้นที่ Person**

พื้นที่ Person	Residential	1-2	1-2	2-3	4-5	7-8	9-11
พื้นที่ Person Office	1-10	1-10	11-14	15-20	30-35	41-45	

**รับฟรี**

ลูกบอล 1"  
กำหนดของเหลือ  
มูลค่า 480.-



# DOS CHABA



(DE-40 / SB)

**Sandy Brown Granite**

ขนาด	ราคาพิเศษ
3000 L	16,890.-
4000 L	23,290.-
5000 L	32,690.-
6000 L	35,890.-

ตามเดือนและพื้นที่



**ท่อกับ PPR Inside**  
มีระบบการกรอง ใช้คอนกรีต  
สีสะอาด ไม่มีส่วนพลาสติก

## SPECIFICATION

ขนาด Dimension	3000 L	4000 L	5000 L	6000 L
ความกว้าง Width (W) (cm.)	146	169	187	189
ความสูง Height (H) (cm.)	210	206	227	262
ฝาถัง Cover (C) (cm.)	51	51	51	51
ท่อเข้าน้ำ Inlet (I) (inch)	1	1	1	1
ท่อระบายน้ำ Outlet (O) (inch)	2	2	2	2

**พื้นที่ Person**

พื้นที่ Person	Residential	14-15	16-20	21-25	26-30
พื้นที่ Person (Inu) Office	41-50	51-60	61-100	101-120	

\*ระบุบนถัง

**รับฟรี**

ลูกบอล 1"  
กำหนดของเหลือ  
มูลค่า 480.-



\*3000 L ขึ้นไป มีบริการ



**TANK COVER (NEW DESIGN)**  
ผลิตด้วยระบบ MOLD INJECTION  
ทำให้ฝาแน่นสนิทกับปากถัง  
ฝุ่นละออง ไม่สามารถผ่านเข้าถัง



**POP-UP OVERFLOW**  
ฝาเข้าถัง มีองกันถังล้นตาม  
ระบบน้ำ กรณีฉุกเฉินมีปัญหา



**TANK BOTTOM (NEW DESIGN)**  
มีองกันน้ำขัง ไม่เป็นที่สะสมฝุ่นตะ  
เอนด้วยวิธีขึ้นกับถังแบบชนิดอื่น

+ 69 cm. +

**รุ่น 700 ลิตร**  
กว้างเพียง 69 cm.

**ความกว้างพิเศษ!**  
ขนย้าย  
ผ่านประตูได้



**รับประกันคุณภาพ  
สูงสุด 20 ปี**

INTERNATIONAL STANDARD CERTIFICATE



# DOS ROMANO

ยับยั้งแบคทีเรียและจุลินทรีย์ **99.99%**  
 ด้วยนวัตกรรม  
**Silver Combac Antimicrobial** (เทคโนโลยีใหม่)  
 ปลอดภัยต่อ สัตว์เลี้ยงและคน



(HY-44 / PG)

Pink Gold

ขนาด	ราคาพิเศษ
700 L	6,490.-
1000 L	7,590.-
2000 L	12,690.-

รวมค่าขนส่งและภาษี



ยับยั้งแบคทีเรียได้ถึง **99.99%**



\* DOS ROMANO เติมน้ำจากท่อ สกปรกได้ กรณีใช้งาน กรณีมีแบคทีเรียในน้ำ



ท่อ PPR Inside  
 มีสองมาตรฐาน ใช้กันแพร่  
 ใช้งาน ไม่รั่วซึม ทนความร้อน

## SPECIFICATION

ขนาด Dimension		700 L	1000 L	2000 L
ความกว้าง	Width (W: cm)	79	94	122
ความสูง	Height (H: cm)	182	184	202
ฝาถัง	Cover (Ø: cm)	40	40	40
ท่อเข้า	Inlet (Ø: Inch)	1	1	1
ท่อออก	Outlet (Ø: Inch)	1	1	2
จำนวน Persons				
บ้าน (หมู่)	Residential	1-4	4-5	9-10
สำนักงาน (หมู่)	Office	11-14	15-20	31-40

**รับฟรี**

ลูกบอล 1" ทำนองหรือ  
 ลูกบอล 480.-



# DOS DECO



(HY-45 / PG)

Pink Gold

ขนาด	ราคาพิเศษ
700 L	6,490.-
1000 L	7,590.-
2000 L	12,690.-

รวมค่าขนส่งและภาษี



ยับยั้งแบคทีเรียได้ถึง **99.99%**



\* DOS DECO เติมน้ำจากท่อ สกปรกได้ กรณีใช้งาน กรณีมีแบคทีเรียในน้ำ



ท่อ PPR Inside  
 มีสองมาตรฐาน ใช้กันแพร่  
 ใช้งาน ไม่รั่วซึม ทนความร้อน

## SPECIFICATION

ขนาด Dimension		700 L	700 (H)	1000 L	2000 L
ความกว้าง	Width (W: cm)	79	70	94	120
ความสูง	Height (H: cm)	182	210	184	205
ฝาถัง	Cover (Ø: cm)	40	40	40	40
ท่อเข้า	Inlet (Ø: Inch)	1	1	1	1
ท่อออก	Outlet (Ø: Inch)	1	1	1	2
จำนวน Persons					
บ้าน (หมู่)	Residential	1-4	1-4	4-5	9-10
สำนักงาน (หมู่)	Office	11-14	11-14	15-20	31-40

**รับฟรี**

ลูกบอล 1" ทำนองหรือ  
 ลูกบอล 480.-



**TANK COVER (new design)**  
 ผลิตด้วยระบบ MOLD INJECTION  
 ทำให้ฝาแน่นสนิทกับปากถัง  
 ฝุ่น สะสมลง ไม่สามารถผ่านเข้าไปได้



**POP-UP OVERFLOW**  
 ฝาปิดสนิท ป้องกันถังล้น  
 ระบายน้ำ กรณีฉุกเฉินได้ทันที



**TANK BOTTOM (new design)**  
 ป้องกันน้ำรั่ว ไม่เป็นที่สะสมฝุ่นและ  
 เศษขี้ดองยั้งกลิ่นกับแบคทีเรีย

+ 69 cm. +

รุ่น **700** ลิตร  
 กว้างเพียง 69 cm.

ความกว้างพิเศษ!  
 ขนย้าย  
 ผ่านประตูได้



รับประกันคุณภาพ  
**สูงสุด 25 ปี**

INTERNATIONAL STANDARD CERTIFICATE





# DOS ROMANO



(DE-37 / SB)

Sandy Brown Granite

ขนาด	ราคาพิเศษ
700 L	5,590.-
1000 L	6,190.-
2000 L	11,690.-

ขนาด 700 ลิตรขึ้นไป



รับประกันคุณภาพ  
สูงสุด 20 ปี



ท่อ PPR Inside  
ชั้นรองภายใน ใช้ท่อชั้น  
รองชั้น ไม่มีส่วนพลาสติก

\* DOS ROMANO เมาท์ภายนอก สามารถใช้ กรณีชั้นรอง มีน้ำหนักสูงได้เช่นกัน

## SPECIFICATION

ขนาด Dimension		700 L	1000 L	2000 L
ความกว้าง	Width (W : cm)	79	94	122
ความสูง	Height (H : cm)	182	184	202
ฝาถัง	Cover (Ø : cm)	40	40	40
ท่อน้ำเข้า	Inlet (Ø : Inch)	1	1	1
ท่อน้ำออก	Outlet (Ø : Inch)	1	1	2

## จำนวน Persons

บ้าน (หมู่)	Residential	1-4	4-5	9-10
สำนักงาน (หมู่)	Office	11-14	15-20	31-40

**รับฟรี**

ลูกกวด 1" จำนวนสองเครื่อง  
มูลค่า 480.-



# DOS DECO



(DE-38 / SB)

Sandy Brown Granite

ขนาด	ราคาพิเศษ
700 L	5,590.-
700 L (H)	5,590.-
1000 L	6,190.-
2000 L	11,690.-

ขนาด 700 ลิตรขึ้นไป



รับประกันคุณภาพ  
สูงสุด 20 ปี



ท่อ PPR Inside  
ชั้นรองภายใน ใช้ท่อชั้น  
รองชั้น ไม่มีส่วนพลาสติก

\* DOS DECO เมาท์ ภายนอก สามารถใช้ กรณีชั้นรอง มีน้ำหนักสูงได้เช่นกัน

## SPECIFICATION

ขนาด Dimension		700 L	700 (H)	1000 L	2000 L
ความกว้าง	Width (W : cm)	79	70	94	120
ความสูง	Height (H : cm)	182	210	184	205
ฝาถัง	Cover (Ø : cm)	40	40	40	40
ท่อน้ำเข้า	Inlet (Ø : Inch)	1	1	1	1
ท่อน้ำออก	Outlet (Ø : Inch)	1	1	1	2

## จำนวน Persons

บ้าน (หมู่)	Residential	1-4	1-4	4-5	9-10
สำนักงาน (หมู่)	Office	11-14	11-14	15-20	31-40

**รับฟรี**

ลูกกวด 1" จำนวนสองเครื่อง  
มูลค่า 480.-



69 cm.

รุ่น 700 ลิตร  
กว้างเพียง 69 cm.

ความกว้างพิเศษ!

ขนย้ายผ่านประตูได้



TANK COVER (NEW DESIGN)

ผลิตด้วยระบบ MOULD INJECTION  
ทำให้ฝาแน่นสนิทกับปากถัง  
ผู้ดูแลระบบ ไม่สามารถผ่านเข้าภายใน



POP-UP OVERFLOW

ฝาถังขึ้น ป้องกันถังล้นขยาย  
ระบายน้ำ กรณีฉุกเฉิน



TANK BOTTOM (NEW DESIGN)

ป้องกันน้ำขัง ไม่เป็นที่สะสมฝุ่นละออง  
แอมป์ด้วยวิธีขึ้นถังแบบชนิดขึ้น

# DOS GROW



(COM-15/00)

Golden Sand

รับประกันคุณภาพ  
สูงสุด 20 ปี

ขนาด	ราคาพิเศษ
1000 L	4,990.-
2000 L	7,990.-

ขนาด 1000 ลิตรขึ้นไป

**รับฟรี**

ลูกกวด 1" จำนวนสองเครื่อง  
มูลค่า 480.-



## SPECIFICATION

ขนาด Dimension		1000 L	2000 L
ก้นถังกว้าง	Bottom (B : cm)	94	119
ความสูง	Height (H : cm)	170	206
ฝาถัง	Cover (Ø : cm)	40	40
ท่อน้ำออก	Outlet (Ø : Inch)	1	2
ท่อน้ำเข้า	Inlet (Ø : Inch)	1	1

## จำนวน Persons

บ้าน (หมู่)	Residential	4-5	9-10
สำนักงาน (หมู่)	Office	15-20	31-40

INTERNATIONAL STANDARD CERTIFICATE



**NEW  
PRODUCT**

## DOS PARADISE Loft



(DE-56 / GS)  
Loft Gray



### SPECIAL FEATURES



- ✓ สวดสายธรรมชาติบนถังเก็บน้ำ  
ช่วยสร้างความหรูหราให้กับที่พักอาศัย  
สวยเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร



- ✓ POP-UP ระบายน้ำคัน  
ระบบใหม่ ระบายน้ำ ป้องกันถัง  
เสียหายที่เกิดจากลูกลอยไม่ทำงาน



- ✓ ท่อ PPR ภายในถัง  
ง่ายต่อการติดตั้ง และเดินท่อ  
ภายนอก ให้ความสวยงามมากขึ้น



- ✓ ฝังตั้งเกลียวทองเหลือง  
มีความแข็งแรง ไม่เป็นสนิม

# DURAFLEX

ทนทาน ยืดหยุ่นสูงกว่าถึงทั่วไป

**แข็งแรงมากกว่า**

Hexene CO-POLYMER C6

อ้างถึงมาตรฐาน ASTM D638

ขนาด	ราคาพิเศษ
500 L	4,490.-
700 L	4,890.-
1000 L	5,490.-
2000 L	8,490.-

รวมค่าขนส่ง

**รับฟรี**

ลูกคอส 1"  
ก้านทองเหลือง  
มูลค่า 480.-



### SPECIFICATION

ขนาด	DIMENSION	500L	700L	1000L	2000L
ความกว้าง (W : cm.)		69	69	94	118
ความสูง (รวมฝา) (H : cm.)		158	205	173	200
ท่อน้ำเข้า (Inlet : inch)		1	1	1	1
ท่อน้ำออก (Outlet : inch)		1	1	1	2
รูระบายน้ำทิ้ง (Drain : inch)		3/4	3/4	3/4	1

## DOS PARADISE

ขนาด	ราคาพิเศษ
500 L	4,590.-
700 L	5,090.-
1000 L	5,590.-
2000 L	8,990.-

รวมค่าขนส่ง

**รับฟรี**

ลูกคอส 1"  
ก้านทองเหลือง  
มูลค่า 480.-



(DE-56 / SB)  
Golden Sand Granite



**ทำพิเศษ!**  
ความแข็งแรง Duraflex



INTERNATIONAL STANDARD CERTIFICATE



# DOS GRANITO (ก้อน)

# DOS GRANITO (ก้อนอก)



ขนาด	ราคาพิเศษ
700 L	5,290.-
1000 L	5,990.-
1500 L	7,690.-
2000 L	9,390.-



ท่อ PPR Inside  
รับแรงกดสูง ใช้ตามครัว  
เรือนได้ ปลอดภัย



DOS

(COM - 01, COM - 06 / 30)  
Sandy Brown exterior

ขนาด	ราคาพิเศษ
550 L	4,390.-
700 L	4,890.-
1000 L	5,490.-
1500 L	7,490.-
2000 L	8,690.-
2500 L	14,690.-
3000 L(H)	16,690.-
3000 L**	16,690.-
4000 L	24,890.-
5000 L	34,990.-
6000 L	36,900.-
11500 L	119,390.-
16500 L	149,390.-

\* ขนาด 3,000 ลิตรขึ้นไป ใช้ท่อเหล็กเสริม ราคาพิเศษทุกไซส์  
\*\* ขนาด 3,000 ลิตรขึ้นไป ใช้ท่อเหล็กเสริม ท่อประตูด้านหน้าด้วยท่อเหล็กเสริม

DOS GRANITO SPECIFICATION	500 L	700 L	1000 L	1500 L	2000 L	2500 L	3000 L(H)	3000 L	4000 L	5000 L	6000 L	11500 L	16500 L
เส้นผ่าศูนย์กลาง	Bottom (Ø - cm)	76	77	104	109	117	156	161	156	190	190	200	240
ขนาด (Dimension)	ความสูง	Height (H - cm)	153	192	190	201	225	225	189	190	223	264	397
	ฝาปิด	Cover (Ø) (cm)	41	41	41	41	41	41	51	51	51	59	59
ท่อเข้า	Inlet (Ø) (inch)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
	ท่อ خروج	Outlet (Ø) (inch)	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
จำนวนคน (Persons)	บ้าน (Residential)	1-2	3-4	4-5	7-8	9-11	12-13	14-15	14-15	16-20	21-25	26-30	31-57
	สำนักงาน (Office)	1-10	14-16	20-24	30-35	40-45	46-50	51-60	51-60	61-80	81-100	101-120	121-200

รูปถ่ายของผลิตภัณฑ์



INTERNATIONAL STANDARD CERTIFICATE



NEW PRODUCT

ที่สุด ของความแข็งแรง  
ทนทาน ยึดหยุ่นสูง ด้วยนวัตกรรม



# DOS ROCK



(COM-24/58)  
Golden Sand

Tensile Test Machine



ขนาด	ราคาพิเศษ
500 L	3,790.-
700 L	4,290.-
1000 L	5,290.-
2000 L	8,290.-
3000 L	10,090.-

ราคาพิเศษทุกไซส์



Food Grade +  
ผ่านการทดสอบ  
ตามมาตรฐาน  
สากล ISO 9001



UV STABILIZER  
ป้องกันการเสื่อมสภาพ  
ของพลาสติก



WARRANTY  
รับประกันความทนทาน  
ถึง 20 ปี



BRASS FITTINGS  
ใช้ตามครัวเรือน  
ปลอดภัย

## SPECIFICATION

ขนาด Dimension	500L	700L	1000L	2000L	3000L
ความกว้าง	Width (W) (cm)	72	76	93	121
ความสูง	Height (H) (cm)	151	189	185	216
ขนาดฝาปิด	Cover (Ø) (cm)	40	40	40	40
ท่อเข้า	Inlet (Ø) (inch)	1	1	1	1
ท่อ خروج	Outlet (Ø) (inch)	1	1	1	2
ท่อระบายน้ำ	Drain (Ø) (inch)	3/4	3/4	3/4	1
จำนวนคน (Persons)					
บ้าน (Residential)	1-2	3-4	4-5	9-11	14-15
สำนักงาน (Office)	1-10	14-16	20-24	40-45	51-60

INTERNATIONAL STANDARD CERTIFICATE



# DOS MONEY-S



(ECO-13/18) Leaf Green



**SCREW CAP AND TIGHTEN**  
 ฝาปิดขึงแน่นและขัน  
 ฝาให้เรียบร้อย

**SCREW FITTING**  
 ฝาปิดขันให้แน่นจนขัน  
 ฝาลึบและขันให้แน่นจน  
 ฝาลึบจนขันได้

**ฝากระบอกน้ำ**  
 ฝาปิดขันให้แน่นจน  
 ฝาลึบจนขันได้

ขนาด	ราคาพิเศษ
1000 L	3,490.-
2000 L	6,690.-

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

### SPECIFICATION

ขนาด Dimension		1000 L	2000 L
ความกว้าง	Width (W : cm)	94	119
ความสูง	Height (H : cm)	170	206
ฝาปิด	Cover (Ø : cm)	40	40
รูเข้าน้ำ	Inlet (Ø : Inch)	1	1
รูออกน้ำ	Outlet (Ø : Inch)	1	2
รูระบายน้ำ	Drain (Ø : Inch)	3/4	1
ความสูงรูระบายน้ำ	Height (H : cm)	172	206

# DOS GREENERY



(ECO-04/08) Leaf Green



**SCREW CAP AND TIGHTEN**  
 ฝาปิดขึงแน่นและขัน  
 ฝาให้เรียบร้อย

**Fittings**  
 ฝาปิดขันให้แน่นจน  
 ฝาลึบ

**ฝากระบอกน้ำ**  
 ฝาปิดขันให้แน่นจน  
 ฝาลึบจนขันได้

ขนาด	ราคาพิเศษ
1000 L	3,290.-
1500 L	5,190.-
2000 L	6,490.-

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

### SPECIFICATION

ขนาด Dimension		1000 L	1500 L	2000 L
ความกว้าง	Width (W : cm)	99	114	128
ความสูง	Height (H : cm)	159	185	191
ฝาปิด	Cover (Ø : cm)	40	40	40
รูเข้าน้ำ	Inlet (Ø : Inch)	1	1	1
รูออกน้ำ	Outlet (Ø : Inch)	1	1	2
รูระบายน้ำ	Drain (Ø : Inch)	3/4	3/4	1

### จำนวน Persons

บ้าน (Home)	Residential	1-4	4-5	5-8
สำนักงาน (Office)	Office	11-14	15-20	21-30

## INTERNATIONAL STANDARD CERTIFICATE



# NEW PRODUCT DOS ICE



(ECO-14/18) Ice Blue



**Food Grade +**  
 ผลิตจากพลาสติก 100%  
 ไม่ปนเปื้อนสารพิษ  
 มาตรฐาน FDA และ CE

**UV STABILIZER B**  
 ฝาปิดทนแสง UV  
 2 ปี ไม่ซีดจาง  
 มาตรฐาน ISO 9001 และ CE

**WARRANTY**  
 รับประกันความ  
 งาม 15 ปี

**SCREW CAP AND TIGHTEN**  
 ฝาปิดขึงแน่นและขัน  
 ฝาให้เรียบร้อย

**SCREW FITTING**  
 ฝาปิดขันให้แน่นจนขัน  
 ฝาลึบและขันให้แน่นจน  
 ฝาลึบจนขันได้

**ฝากระบอกน้ำ**  
 ฝาปิดขันให้แน่นจน  
 ฝาลึบจนขันได้



ขนาด	ราคาพิเศษ
500 L	2,390.-
700 L	2,590.-
1000 L	2,790.-
2000 L	5,490.-
3000 L	7,490.-

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

### SPECIFICATION

ขนาด Dimension		500L	700L	1000L	2000L	3000L
ความกว้าง	Width (W : cm)	72	76	95	121	141
ความสูง	Height (H : cm)	151	189	185	216	221
ขนาดฝาปิด	Cover (Ø : cm)	40	40	40	40	40
รูเข้าน้ำ	Inlet (Ø : Inch)	1	1	1	1	1
รูออกน้ำ	Outlet (Ø : Inch)	1	1	1	2	2
รูระบายน้ำ	Drain (Ø : Inch)	3/4	3/4	3/4	1	1

### จำนวน Persons

บ้าน (Home)	Residential	1-2	3-4	4-5	9-11	14-15
สำนักงาน (Office)	Office	1-10	14-16	20-24	40-45	51-60

## INTERNATIONAL STANDARD CERTIFICATE



# ถังเก็บน้ำใต้ดิน Underground Water Tank

## DOS DUT GOLD



ถัง 600-2000 ลิตร

Blue


ถัง 3000-6000 ลิตร (รุ่น NET-TECH)

**รับฟรี**

ชุดท่อ 1" สำหรับท่อเหล็ก มูลค่า **480.-**



## ระบบท่อ PPR ภายในถังเก็บน้ำใต้ดิน



\* เฉพาะรุ่น DUT-01 เท่านั้น

**อุปกรณ์เสริม**

**Architectural Engineering Cover (AEC Cover)**



## DOS DUT EXTRA



ถัง 600-2000 ลิตร

Blue

ถัง 3000-6000 ลิตร (รุ่น NET-TECH)

**อุปกรณ์เสริม**

**Architectural Engineering Cover (AEC Cover)**



DOS GOLD	PRICE	SPECIFICATION				DOS EXTRA	PRICE
รุ่น Model	ราคา ส่วน	ขนาด		จำนวนชั้น		รุ่น Model	ราคา ส่วน
		กว้าง (cm.)	สูง (cm.)	ชั้น (cm.)	ชั้น (cm.)		
DUT-01/G-600 L	8,290.-	111	117	2	8	DUT-02/E-600 L	7,275.-
DUT-01/G-800 L	9,900.-	123	127	2-3	10	DUT-02/E-800 L	8,733.-
DUT-01/G-1000 L	11,495.-	132	137	3	12	DUT-02/E-1000 L	10,625.-
DUT-01/G-1200 L	13,175.-	137	144	4	16	DUT-02/E-1200 L	12,345.-
DUT-01/G-1500 L	16,420.-	151	160	5	21	DUT-02/E-1500 L	15,545.-
DUT-01/G-2000 L	21,040.-	159	168	6	26	DUT-02/E-2000 L	19,350.-
DUT-01/G-3000 L	28,130.-	160	193	10	40	DUT-02/E-3000 L	27,595.-
DUT-01/G-4000 L	42,520.-	206	211	13	53	DUT-02/E-4000 L	39,630.-
DUT-01/G-5000 L	46,940.-	222	231	15	66	DUT-02/E-5000 L	43,845.-
DUT-01/G-6000 L	55,635.-	222	254	20	80	DUT-02/E-6000 L	53,590.-

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

## อุปกรณ์คุณภาพ ประสิทธิภาพสูง Quality Accessories

อุปกรณ์สำหรับถังเก็บน้ำใต้ดิน



**POP UP** สำหรับถังน้ำดื่ม

รับฟรี! ระบบนำร่องอัตโนมัติสำหรับถังเก็บน้ำดื่ม



**New Tank Cover Design**

ถังเก็บน้ำดื่มที่มีฝาปิดแบบใหม่ พร้อมระบบระบายน้ำอัตโนมัติ

ราคา **900.-**

อุปกรณ์สำหรับถังเก็บน้ำใต้ดิน



**Float Valve** สำหรับถังน้ำดื่ม

รับฟรี! ระบบนำร่องอัตโนมัติ

ราคา 3/4" Unit 480.-

ราคา 1" Unit 580.-

อุปกรณ์สำหรับถังเก็บน้ำใต้ดิน



**Bio Clean**

สารฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้ทำความสะอาดถังเก็บน้ำดื่ม

ราคา **99.-**



**MULTI FUNCTION COVER**

Multi Function Cover

สำหรับถังเก็บน้ำดื่ม 2 ชั้น 185 x 2 ชั้น

ราคา **1,950.-**



สีน้ำตาล

**Architectural Engineering**

สำหรับถังเก็บน้ำดื่ม มีระบบระบายน้ำอัตโนมัติ

ราคา **990.-**



สีดำ

**Architectural Engineering**

สำหรับถังเก็บน้ำดื่ม มีระบบระบายน้ำอัตโนมัติ

ราคา **790.-**

# DOS HERO FITT

ถังบำบัดน้ำเสีย แบบไร้อากาศ


ใช้พื้นที่

การขุดหลุม

น้อยกว่า

ถังบำบัดทั่วไป

## DIMENSION



● Black (ST-28)



ทดแทนการใช้งาน  
รูปแบบบ่อวงซีเมนต์



ติดตั้งง่าย  
เหมาะกับ กลุ่มบ้านใหม่ พื้นที่จำกัด  
กลุ่มบ้านเก่า รั้วแนว

ขนาด	ราคาพิเศษ
600 L	3,690.-

ราคาโดยประมาณ

## SPECIFICATION


จำนวน ลิตร	ขนาด / Dimension					จำนวนคน / Persons					ความจุรวม Total Capacity
	กว้าง (cm)	สูง (cm)	ท่อเข้า (cm)	ท่อออก (cm)	ท่อระบายอากาศ (∅: Inch)	บ้าน (รวม)	บ้าน (สิวน)	สำนักงาน (สิวน)	โรงงาน (สิวน)	ภัตตาคาร (สิวน)	ปริมาณ (คน.ม.)
600 L	100	123	101	96	1.5	2	6	8	13	26	0.600

NOTE :

- ผู้ใช้สามารถตรวจสอบค่า pH/ระดับของเหลวเพื่อวิเคราะห์ได้ก่อน เมื่อทำการติดตั้งแล้วควรตรวจสอบและปรับค่า pH
- สำหรับการถ่าย ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีสภาพดินและน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนสารพิษ ควรใช้ท่อที่ทนทาน
- ผู้ใช้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า

## HIGH EFFICIENCY SYSTEM

เต็มระบบประสิทธิภาพถังบำบัดน้ำเสีย



ป้องกัน **งู** โพล์  
จากท่อสวมได้  
ด้วยท่อภายใน



SNAKE GUARD PIPE

## STANDARD ACCESSORIES

อุปกรณ์ประกอบถึงมาตรฐาน



**FLEX joint  
Power Flexible**

ยาวพิเศษ 20 cm ใช้ต่อกับ ท่อเข้า-ออก  
ของถัง ช่วยป้องกันท่อชำรุด แลกรุด



**Bio-Clean**

หัวเชื้อแบคทีเรีย ชนิดกึ่งสายพันธุ์  
ทรง A นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา



**Architectural  
Engineer Cover  
(AEC Cover)**

ฝาถังดีไซน์ใหม่ ไร้สี  
และทนทานจากธรรมชาติ

## DOS ULTRA



(ST-21/09) ● Space Gray

ขนาด	ราคาพิเศษ
800 L	7,500.-
1000 L	7,600.-
1600 L	9,590.-
2000 L	12,590.-

ราคาโดยประมาณเท่านั้น

## DOS HERO



(ST-20/0K, ST-25/0K) ● Black

ขนาด	ราคาพิเศษ
800 L	4,090.-
1000 L	4,390.-
1200 L	5,390.-
1600 L	6,390.-
2000 L	9,090.-

ราคาโดยประมาณเท่านั้น

SPECIFICATION		800 L	1000 L	1200 L	1600 L	2000 L
ความกว้าง	Width (W : cm.)	130	136	142	156	166
ระดับความสูง	Height (H : cm.)	109	118	127	141	154
ระดับท่อเข้าน้ำ	Inlet (Ø : cm.)	91	102	109	122	136
ระดับท่อระบาย	Outlet (Ø : cm.)	86	97	104	117	131
ขนาดท่อ	(Ø : Inch)	4	4	4	4	4
ท่อระบายอากาศ	(Ø : Inch)	1.5	1.5	1.5	1.5	2
บ้าน (รวม)		2-3	3	4	5	6
บ้าน (ครัว)	Residential	8	11	13	17	22
สำนักงาน (ครัว)	Office	10	13	16	21	26
โรงงาน (ครัว)		17	22	26	35	44
ภัตตาคาร (ครัว)		35	44	53	71	88
ความจุ	ปริมาณ (คน.ม.)	0.80	1.00	1.20	1.60	2.00

\*ขนาด 1200 L ขึ้นไป: DOS HERO กับ DOS OK เท่านั้น

### ชุดอุปกรณ์มาตรฐาน



### Architectural Engineer Cover (AEC Cover)

ฝาถังออกแบบใหม่ ใช้สีเคลือบกันรอยขีดข่วน

### Flexible joint Power Flexible

ใช้ต่อกับท่อเข้า-ออกจนถึง ช่วยป้องกันท่อแตกหักจากการสั่นไหว

### Bioclean

หัวเชื้อแบคทีเรีย ชนิดคัดสายพันธุ์ ทรง A นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา

## INTERNATIONAL STANDARD CERTIFICATE



## DOS OK



(ST-24/0K) ● Black

ขนาด	ราคาพิเศษ
800 L	3,690.-
1000 L	3,790.-
1200 L	4,690.-
1600 L	5,290.-
2000 L	8,690.-

ราคาโดยประมาณเท่านั้น

## ชุดปลอกคอ ถังบำบัดน้ำเสีย

ขนาด 25 cm.  
**720.-**  
ปกติ 1,125.-

ขนาด 50 cm.  
**1,200.-**  
ปกติ 1,765.-

ชนิดวางใต้ซิงค์หรือตั้งพื้น



ขนาด	ราคาพิเศษ
15 L	1,290.-
40 L	1,990.-

ภาพนี้เป็นเพียงภาพ

**รับฟรี**



- ✓ ติดตั้งได้ง่าย
- ✓ สายรัดคาดเบรคไม่บีบคั้น
- ✓ ทอดล้างได้สะดวก

**SPECIFICATION**

ชนิดวางใต้ซิงค์หรือตั้งพื้น	15 L	40 L	
ความกว้างหน้า (mm)	29	39	
ความกว้าง (รวมสายรัดเบรค) (mm)	47	65	
ความสูงหน้า (รวมสายรัดเบรค) (mm)	30	39	
ความสูงรวม (mm)	23	22	
จำนวนโต๊ะ	Number of Tables	1	5
จำนวนคน/โต๊ะ	Number of Person/Meal	1.5	6-10

GT-05/GY-40L

GT-05/GY-15L

● Stone Gray

ชนิดฝังใต้ดิน



ขนาด	ราคาพิเศษ
30 L	2,290.-
40 L	2,690.-

ภาพนี้เป็นเพียงภาพ

**อุปกรณ์เสริม**

Architectural Engineering Cover (AEC Cover)



**SPECIFICATION**

ชนิดวางใต้ดิน	30 L	40 L	
ความกว้างหน้า (รวมสายรัดเบรค) (mm)	53	53	
ความกว้าง (รวมสายรัดเบรค) (mm)	40	36	
ความสูงหน้า (รวมสายรัดเบรค) (mm)	37	61	
ความสูงรวม (mm)	38	62	
จำนวนโต๊ะ	Number of Tables	5	5
จำนวนคน/โต๊ะ	Number of Person/Meal	6-10	6-10

GT-09/BK-40L/02

GT-09/BK-30L

● Black

# DOS GREASE TRAP

## ถังดักไขมัน ทรงเหลี่ยม

ชนิดวางใต้ซิงค์หรือตั้งพื้น




GT-01/BK ● Black

ขนาด	ราคาพิเศษ
50 L	4,200.-
90 L	5,890.-
140 L	7,890.-

ภาพนี้เป็นเพียงภาพ

**SPECIFICATION**

ชนิดวางใต้ซิงค์หรือตั้งพื้น/ชนิดวางฝังใต้ดิน	50 L	90 L	140 L	
ความกว้าง	Width (mm)	44	50	68
ความยาว	Length (mm)	57	70	110
ความสูง	Height (mm)	54	53	56
จำนวนโต๊ะ	Number of Tables	3-10	11-24	25-50
จำนวนคน/โต๊ะ	Number of Person/Meal	11-50	51-120	121-250



**ตำแหน่งการทำงาน**

เป็นท่อน้ำทิ้งจากซิงค์ล้างจานมาเข้าถังดักไขมัน แล้วจึงเทน้ำทิ้งออกสู่ท่อน้ำสาธารณะหรือต่อไปยังถังบำบัดน้ำเสีย เพื่อมาตรฐานน้ำทิ้งที่ดี

ชนิดฝังใต้ดิน



GT-02/BK ● Black

ขนาด	ราคาพิเศษ
50 L	4,300.-
90 L	5,990.-
140 L	7,990.-

ภาพนี้เป็นเพียงภาพ

# DOS CENTURY

## ถังดักไขมัน ดีไซน์โค้งมน

ชนิดวางใต้ซิงค์หรือตั้งพื้น



GT-03/BK ● Black

ขนาด	ราคาพิเศษ
10 P	3,590.-
50 P	4,690.-
120 P	6,500.-

ภาพนี้เป็นเพียงภาพ

ชนิดฝังใต้ดิน



GT-04/BK ● Black

ขนาด	ราคาพิเศษ
10 P	4,500.-

ภาพนี้เป็นเพียงภาพ

**SPECIFICATION**

ขนาด Dimension	ชนิดวางใต้ซิงค์หรือตั้งพื้น	ชนิดฝังใต้ดิน		
ความกว้าง Width (mm)	34	45	55	
ความยาว Length (mm)	62	70	53	
ความสูง Height (mm)	45	45	46	
จำนวนโต๊ะ	Number of Tables	5	11-24	5
จำนวนคน/โต๊ะ	Number of Person/Meal	6-10	51-120	6-10

**อุปกรณ์เสริม**

Architectural Engineering Cover (AEC Cover)





DOS Extra SERIES

BL3-06/NA-60L/L มือจับซ้าย  
BL3-06/NA-60L/R มือจับขวา




ขนาด	ราคาพิเศษ
60 L	6,490.-

จากปีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

DOS Extra SERIES

BL3-06/NA-40L/100 มือจับซ้าย  
BL3-06/NA-40L/800 มือจับขวา



\*ไม่มีสีในถังขยะ

ขนาด	ราคาพิเศษ
40 L	5,490.-

จากปีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



- วงกบแข็งแรงทนทาน
- กรอบหน้าบาน  
ทนแรงกระแทก
- มือจับ/ตัวน็อค  
บานพับ ไม้เป็นสนิม
- กาสีหน้าบานได้

SPECIFICATION

ขนาด	Dimension	40 L	60 L
ความกว้าง	a (cm)	43	62
ความสูงรวม	b (cm)	69	74
ความกว้างจุดต่อบานพับ	c (cm)	10	11
ความกว้างช่องบาน	d (cm)	34	53
ความสูงช่องบาน	e (cm)	70	72

INTERNATIONAL STANDARD CERTIFICATE



\*ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลและภาพที่ปรากฏ  
\*โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของบริษัท  
\*ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลและภาพที่ปรากฏ

# DOS LIFE

บริษัท ธรรมสาร จำกัด  
THAMMASORN CO., LTD.

156/20 ถนนเพชรบุรี ถนนสายสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10400  
156/20 PETCHBURI ROAD, RATCHATHAVEE, BANGKOK 10400, THAILAND

TEL : (02) 611-0290 (10 lines), (02) 255-2535 (5 lines) Fax : (02) 611-0400, (02) 255-8074



[www.dos.co.th](http://www.dos.co.th)

[doslife](https://www.facebook.com/doslife)

[@doslife](https://www.instagram.com/doslife)

[doslifebrand](https://www.youtube.com/channel/UC...)

[doslife](https://www.youtube.com/channel/UC...)

[doslifebrand](https://www.youtube.com/channel/UC...)

